L'accademie m'a chargé de luy Rendre Compte
~~de plusieurs~~ ~~Deux~~ d'une observations de Mr Mercier chirurgien
Major de l'isle St Domaingue, dans laquelle, il dit
avoir Extrait, de dessou la ~~Cornée~~ Cornée transparente
un ver de la longueur de quinze lignes, et de la
grosseur d'une chanterelle de violon; Cette
observation dont nous ne Connoissons point d'Exemple
se trouve Confirmée par une seconde faite par
le même chirurgien, atestée par quelqu'uns des
principaux habitans de l'Endroit; dans laquelle
le ver s'est trouvé dans le meme lieu et a peu pres
de la meme longeur que dans la 1re;

Ces observations qui ont paru neuves a l'accademie
et qu'elle sembloit devoir traiter d'apocryphes
sont devenües plus veridiques depuis que Mr Lassus
En a lû a l'accademie deux semblables, faites par
Mr Bajon chirurgien de l'amerique; dont j'ai Cru
devoir faire l'Extrait.

au mois de juillet 1768, on lui amena une negritte
de 6 a 7 ans, dans un oeil de laquelle, on voyoit
Remuer un ver de la grosseur d'un petit fil, et de la
longeur de près de deux pouces; il etoit dans le tissu

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

A-R.C 55 n°54

-Cellulaire qui unit la Conjonctive a la Cornée opaque, il s'y remuoit par des mouvements oblique et tortueux, sans faire aucune ~~[illegible]~~ douleur a la malade; l'oeil etoit très peu enflammé, et il y avoit un petit larmo-yement; Mr Bajon fit une petite incision à la Conjonctive, du coté de la tête de l'insecte, et il le tira en double avec une eguille, vingt quatre heure après l'opperation, la malade fut guerie

Seconde observation par le même

Dans le courant de 1771, on lui amena une autre negritte qui avoit l'oeil enflammé, et douloureux, en l'exa-minant, il y vit un ver plus gros et plus long que dans la 1ere observation, qui se mouvoit autour du globe, entre la conjonctive et la Cornée opaque; il proposa l'opperation, Comme dans la precedente, ~~mai~~ mais la malade ne voulut point l'accepter, et il ne sait ce qu'elle est devenue

D'après ces faits il est indubitable que les observatiõ de Mr Mercier sont très vraies, et que c'est une maladie, à laquelle les habitant de l'amerique sont sujets; c'est donc a Mr Mercier que nous devons la Connoissance de cette maladie, et quoi-qu'il ne soit point le premier qui l'ait observée il est le premier qui nous ~~ait~~ fait Connoitre qu'elle existait; Car les vallisnieri Andri le Clerc Bianchi Calpini &c qui ont fait des traité sur les vers

n'en font aucune mention, de même que tous ceux
qui ont ecrit sur les americains, excepté Bajon
si ses faits ne suffisoient point pour ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ donner une conviction bien intime de
l'existence de cette maladie, ne pourais-je pas pour
convaincre les incredules, raporter qu'on en a
trouvé dans presque toutes les parties du corps, car
outre ceux qui ont été vus dans l'estomac et
les intestins, et qui s'y rencontrent tous les jours,
n'en a l'on pas vu dans le foye, la vesicule du fiel
les reins, la vessie urinaire, la cavité de la poitrine
le pericarde le coeur, le tissus, entre le crane et la
dure mere, dans la propre substance du cerveau
dans la glande pineale; enfin dans toutes les
parties du corps, ce qui ne doit pas paroitre etonnant si
nous reflechissons qu'il ~~[illegible]~~ s'en trouve en grande quantité ~~[illegible]~~ dans l'air
que nous respirons et que la plupart de nos alimens
~~[illegible]~~ en contiennent
~~[illegible]~~, il y a plus, Mr de Buffon
raporte l'exemple d'un peuple de l'Ethiopie qui
etait souvent ~~[illegible]~~ reduit à ne vivre que de ~~[illegible]~~
sauterelles, se trouve au bout de quelques jours,
rempli d'insectes, et ~~[illegible]~~ et peu de tems après il en

Est a son tour rougi; il n'y avoit donc que dans l'oeil ou l'on en avoit point encore remarqué aussi a t'on cru qu'il y avoit du merveilleux dans l'observation qui nous l'apprenoit; il y a lieu de penser ~~tout au moins~~ qu'ils va disparoitre qu'il va ~~cesser~~; Et que cette maladie sera donnée a l'avenir, contée au nombre de celle qui sont de l'empire de la chirurgie, Et de la medecine; Et qu'au lieu de quatre Especes de vers que l'on sçavoit qui affectoient les differentes parties de la tête, Et qui avoient des noms particuliers; on en ajoutera une cinquieme classe, que l'on poura appeller occulaire. Mais cette maladie est elle particuliere aux habitans de l'amerique? C'est ce que je n'ose affirmer; surement, le climat dans lequel ils vivent, Et les alimens dont ils se nourrissent, les y rend plus sujets, de même qu'aux autres maladies vermineuses, mais je ne vois point de raisons pour que les Europeens en soient absolument exempt; Et si ~~nous~~ nous n'en avons point d'exemples, peut être est ce ~~d~~ faute d'attention de la part des praticiens, Et que l'avenir nous fera connoitre qu'il s'y en forme comme par tout ailleurs.

Mais ces vers se sont ils formés sous la membrane transparante ? ou sont ils venus des parties voisines, se refugier dans cet Endroit ? Ce sentiment est celui de Mr Bajon, Et c'est le mien, Et je me crois autorisé a penser ainsi, par ceque les malades chez qui ont les a trouver, n'en avoient ~~la~~ été incommodé que depuis quelque jours, que la grosseur des vers fait croire, qu'ils Etoient plus anciens, Et que s'ils s'Etoient formés dans cet Endroit, ils auroient Enflammé l'oeil, des le moment qu'ils auroient, En se remuant, commencé a l'iriter,

La structure de ses vers Etoit semblable au dragonneau, ou pour mieux dire, c'est le dragonneau lui-même, maladie très commune En amerique, qui au lieu d'affecter les Extremités, ceque est le plus commun, c'est allé loger dans l'oëil

je n'ai rien a dire sur la maniere dont on l'a retirait je crois que celle que nos observateurs ont Employé Etoit celle qui convenoit, Et qu'il faudra toujours faire une incision a la partie qui le recouvre, tout

6

Les fois qu'il ne s'en sera pas fait une lui meme,

D'apres toutes ces Considerations, je crois que les observations de M.r Merciers ajouté aux Connoissance que nous avions sur les vers, et qu'elles meritent l'approbation de l'academie

petitbeau

le 17 xbre 1778